

### uvex pheos cx2



- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duo-sphérique
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combinée avec d'autres EPI
- lunette de protection marquée X au design moderne et sportif

#### uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

**Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos cx2 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex pheos cx2	
<b>N° d'article</b>	9198.257
<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence
<b>Normes</b>	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	bleu, gris W 166 FT CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
<b>Poids</b>	28 g
<b>Conditionnement</b>	5



**x-tended eyeshield**  
couverture parfaite



**Technologie x-twist**



**Ventilation**  
exceptionnelle

## Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9959.004
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

# uvex



Pour plus d'informations sur les lunettes uvex pheos cx2, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintures d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

### uvex pheos cx2



- Protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duo-sphérique
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combinée avec d'autres EPI
- lunette de protection marquée X au design moderne et sportif

#### uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

**Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

#### Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

#### Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex pheos cx2 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex pheos cx2	
<b>N° d'article</b>	9198.258
<b>Traitement</b>	uvex supravision excellence
<b>Normes</b>	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	rouge, gris W 166 FT CE
<b>Écran</b>	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
<b>Poids</b>	28 g
<b>Conditionnement</b>	5



**x-tended eyeshield**  
couverture parfaite



**Technologie x-twist**



**Ventilation exceptionnelle**

Également disponible en version lunette-masque

## Accessoires complémentaires

	Cordon uvex	
	N° d'article	9959.004
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

# uvex



Pour plus d'informations sur les lunettes uvex pheos cx2, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.