

## La dextérité d'un modèle non supporté pour applications moyennes, conjuguée à la sûreté de préhension en milieu humide et huileux grâce à l'ANSELL GRIP™ Technology



- Les gants AlphaTec® 58-430 et 58-435 exploitent l'Ansell Grip Technology™ pour un contrôle optimal lors de la préhension d'objets huileux ou humides. La manipulation des objets glissants nécessite ainsi moins de force, ce qui réduit la fatigue des mains et des bras.
- Ces deux modèles offrent un niveau supérieur de flexibilité et de dextérité grâce à leur film nitrile sur support en coton-suédo. Bien ajusté, avec un effet « seconde peau », le gant est resserré au niveau de la paume.
- Doté d'un film de 10 µm (0,16 mm), le modèle 58-430 pour applications moyennes procure une protection en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, quelques solvants, graisses et graisses animales. Avec son film de 16 µm (0,40 mm), le modèle 58-435 pour travaux lourds est quant à lui efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases et les alcools, de nombreux solvants et les esters.
- L'enduction nitrile confère une meilleure résistance aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, pour une durée de vie prolongée. La manchette peut être retournée pour former une gouttière et éviter tout ruissellement sur l'avant-bras, tandis que la manchette allongée (58-435) étend la protection jusqu'en haut de l'avant-bras.

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique
- Agriculture

### Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Entreposage de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel

# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58430

### PRÉHENSION SÛRE ET FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

#### Principales propriétés

- ANSELL GRIP Technology offrant un contrôle optimal permettant de saisir en toute confiance des objets huileux ou humides et nécessitant moins de force lors de la manipulation d'objets glissants, d'où une réduction de la fatigue des mains et des bras
- Préhension sûre via l'évacuation des liquides à la surface des outils ou des pièces grâce aux canaux microscopiques présents dans l'enduction du gant
- Modèle 58-430 pour applications moyennes doté d'une membrane de 0,25 mm protégeant le porteur en cas d'exposition à des bases, huiles, carburants, graisses, graisses animales et certains solvants
- Manchette de sécurité conçue pour faciliter l'enfilage et le retrait, minimiser le risque d'accrocs et éviter les démangeaisons sur la peau
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

#### Technologies



**ANSELL GRIP™**  
 Ansell Grip Technology



#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

#### Normes de performance



#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUE UR	COULE UR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-430	Coton suédé, Nitrile, ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11	320 / 12.6	Vert	• 12 paires / sachet; 12 sachets / carton; 144 paires / carton

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Bruxelles, Belgique  
 T : +32 (0) 2 528 74 00  
 F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 T : +1 800 800 0444  
 F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306.  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro. Mexico  
 T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
 Ansell Canada Inc.  
 105, rue Lauder  
 Cowansville (Québec)  
 J2K 2K8, Canada  
 T : 1 800 363-8340  
 F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



